

KINGVIEW

NHÔM TỐT - GIÁ TỐT



HỒ SƠ NĂNG LỰC **KING**VIEW ALUMINIUM

WINDOW AND DOOR ALUMINIUM PROFILE

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quý Khách Hàng sản phẩm nhôm thanh định hình mang thương hiệu KINGVIEW, một sản phẩm tiên tiến và đột phá trong ngành công nghiệp sản xuất cửa nhôm kính. Với thiết kế thông minh và đa dạng, cùng chất lượng vượt trội, KINGVIEW đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

1. Chất Lượng Vượt Trội:

Nhôm thanh định hình KINGVIEW được sản xuất từ nguyên liệu nhôm nguyên chất cao cấp, được cung cấp bởi các đối tác hàng đầu trong khu vực. Điều này đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn xuất sắc. Với quy trình sản xuất hiện đại, sản phẩm của chúng tôi luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, mang lại sự an tâm và tin tưởng cho người sử dụng.

2. Thiết Kế Thông Minh và Đa Dạng:

Sản phẩm nhôm KINGVIEW được thiết kế với sự đa dạng và tinh tế, phù hợp với mọi nhu cầu và phong cách kiến trúc. Từ cửa sổ, cửa ra vào đến các loại cửa nhôm kính lớn, KINGVIEW luôn có giải pháp hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu của Quý Khách Hàng.

3. Tính Năng Ưu Việt:

Với độ cứng và độ bền vượt trội, nhôm thanh KINGVIEW đảm bảo khả năng chịu lực tốt, không bị biến dạng hay cong vênh theo thời gian. Sản phẩm giữ được vẻ đẹp và hiệu suất sử dụng bền vững, giúp nâng cao giá trị công trình của Quý Khách Hàng.

4. Thân Thiện với Môi Trường:

Chúng tôi cam kết sản xuất sản phẩm nhôm KINGVIEW theo quy trình thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe con người. Từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, chúng tôi luôn nỗ lực giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

5. Vật Tư Từ Các Đối Tác Hàng Đầu:

Các nguyên vật liệu và vật tư của KINGVIEW đều được cung cấp bởi các đối tác uy tín và hàng đầu trong khu vực, đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng cao nhất cho sản phẩm.

6. Dịch Vụ Hậu Mãi Chuyên Nghiệp:

Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Khách Hàng. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ hậu mãi tận tâm và chuyên nghiệp, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối cho Quý Khách Hàng.

Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm nhôm thanh định hình KINGVIEW sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các dự án của Quý Khách Hàng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email dưới đây.

Trân trọng!

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM KINGVIEW

Địa chỉ: Lô 6 Tân Việt Bắc, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Tổng diện tích: 10.000m²

Năng suất: 20.000 tấn/ năm.







Chứng chỉ - chứng nhận

ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB • ICB

CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM/ CERTIFY PRODUCTS:

Thanh định hình (Profile) nhôm và hợp kim nhôm (Chi tiết tại quyết định)/.

Aluminum and aluminum alloy profiles (Detail at decision)/.

ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI PRODUCING OF:

CÔNG TY CỔ PHẦN MILANO VIỆT NAM

MILANO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ/ ADDRESS:

Trụ sở/ Head Office: Số 36 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội,
Việt Nam/ No. 36 Nguyen Khanh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam

Địa điểm sản xuất/ Factory: Cụm CN Phú Thủ, Khu Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương,
Việt Nam/ Phu Thu Industrial Cluster, Kinh Mon District, Hai Duong Province, Vietnam

PƯƠI HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIỂU CHUẨN APPROVED WITH REQUIREMENTS OF STANDARD:

TCVN 12513-1,2,4,7:2018

Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp chuẩn sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm/
Have right to use the below conformity registration logo on products or product packaging./

Phương thức chứng nhận/

Method certification

05 (Thông tư

28/2012/TT-BKHCh)

Dại diện ICB/ On behalf of ICB

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

Chứng chỉ số/ Certification No.:

Ngày cấp/ Issued date:

Hết hạn lực đến ngày/ Expired date:

NGUYỄN THANH TÙNG

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hằng năm của ICB/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass the surveillance of ICB ./

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY

Trụ sở: CTN L&C, Khu Đô Thị Mới Huyện Công, phường Đình Công, quận Hoàng Mã, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Website: chungnhanquoccte.vn Email: cert@chungnhanquoccte.vn

CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA
THIS IS TO CERTIFY THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

CÔNG TY CỔ PHẦN MILANO VIỆT NAM
MILANO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

ĐỊA CHỈ ADDRESS:

Trụ sở / Head Office: Số 36 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,
TP. Hà Nội, Việt Nam/ No. 36 Nguyễn Khang, Yen Hoa Ward, Cau Giay District,
Hanoi City, Vietnam

Địa điểm sản xuất / Factory: Cụm CN Phú Thù, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương,
Việt Nam/ Phu Thu Industrial Cluster, Kinh Mon District, Hai Duong Province,
Vietnam

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:

ISO 9001:2015

CHỌ PHẠM VI / FOR SCOPE:

Sản xuất và kinh doanh thanh nhôm định hình/
Producing and trading in aluminum alloy./

VICAS số / VICAS No.:

022-QMS

Chứng chỉ số / Certificate No.:

Ngày cấp / Issued date:

Hết lực đến ngày / Expired date:

NGUYỄN THANH TÙNG

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

















Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu hệ thống quản lý của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/
This certificate will be invalid if the customer's management system does not pass the surveillance of ICB.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY

Tên tại VN: ICB Chứng Nhận Quốc Tế Công Chứng Quốc Tế, giới thiệu, Mã, Chứng Nhận Hệ Số, Ủy Nam
Website: chungnhannhquoc.vn Email: cert@chungnhannhquoc.vn

Được công nhận bởi BIA - www.bia.gov.vn
Accreditation by BIA - www.bia.gov.vn










KINGVIEW -65-LUXURY - RÃNH C

							
Khung bao cửa đi mở quay		Khung bao cửa sổ vách		Cánh cửa đi mở ngoài		Cánh cửa đi mở ngoài-Đa khoang	
Mã SP	TV-65-01	Mã SP	TV-65-02	Mã SP	TV-65-03	Mã SP	TV-65-03A
Độ dày	2.00 mm	Độ dày	1.60 mm	Độ dày	2.20 mm	Độ dày	2.00 mm
Trg Lg	1.219Kg/m	Trg Lg	0.911Kg/m	Trg Lg	1.860Kg/m	Trg Lg	2.021Kg/m
							
Cánh cửa đi mở trong		Cánh cửa đi mở trong-Đa khoang		Cánh cửa sổ		Cánh cửa sổ-Đa khoang	
Mã SP	TV-65-04	Mã SP	TV-65-04A	Mã SP	TV-65-05	Mã SP	TV-65-05A
Độ dày	2.2mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	1.6mm	Độ dày	1.6mm
Trg Lg	1.86Kg/m	Trg Lg	2.021Kg/m	Trg Lg	1.288Kg/m	Trg Lg	1.467Kg/m
							
Đổ cố định		Đổ động		Ngưỡng cửa đi		Ốp chân cánh cửa đi	
Mã SP	TV-65-06	Mã SP	TV-65-07	Mã SP	TV-65-08	Mã SP	TV-65-09
Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	1.098Kg/m	Trg Lg	1.088Kg/m	Trg Lg	0.793Kg/m	Trg Lg	0.208Kg/m
							
Ốp chân cánh cửa đi		Nôi khung		Nẹp kính đơn		Nẹp kính hộp	
Mã SP	TV-65-10	Mã SP	TV-65-11	Mã SP	TV-65-12	Mã SP	TV-65-13
Độ dày	1.50mm	Độ dày	1.50mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	0.541Kg/m	Trg Lg	0.101Kg/m	Trg Lg	0.337Kg/6m	Trg Lg	0.269Kg/m

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%






HỆ 65 LUXURY RÃNH C

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY KINGVIEW




HỆ 65 LUXURY RÃNH C


CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY KINGVIEW




1




2




3



4























5



6




KINGVIEW -75 LUXURY - RÃNH C


							
Khung bao cửa sổ		Cánh cửa sổ mở quay		Khung đảo chiều		Đổ tĩnh	
Mã SP	TV-75-01	Mã SP	TV-75-02	Mã SP	TV-75-03	Mã SP	TV-75-04
Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	2.00 mm	Độ dày	2.00 mm
Trg Lg	0.954Kg/m	Trg Lg	1.437Kg/m	Trg Lg	0.973Kg/m	Trg Lg	1.377Kg/m
							
Đổ động		Khung bao cửa đi		Cánh cửa đi mở ngoài		Cánh cửa đi mở trong	
Mã SP	TV-75-05	Mã SP	TV-75-06	Mã SP	TV-75-07	Mã SP	TV-75-08
Độ dày	1.60mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	1.133Kg/m	Trg Lg	1.331Kg/m	Trg Lg	1.972Kg/m	Trg Lg	1.972Kg/m
							
Ngưỡng cửa cao		Ốp chân cánh		Ốp chân cánh		Nối khung	
Mã SP	TV-75-09	Mã SP	TV-75-10	Mã SP	TV-75-11	Mã SP	TV-75-12
Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	1.011Kg/m	Trg Lg	0.730Kg/m	Trg Lg	0.217Kg/m	Trg Lg	0.430Kg/m
							
Cây chuyển góc		Sập kính		Sập kính		Sập kính	
Mã SP	TV-75-13	Mã SP	TV-75-14	Mã SP	TV-75-15	Mã SP	TV-75-16
Độ dày	2.00mm	Độ dày	1.00mm	Độ dày	1.00mm	Độ dày	1.00mm
Trg Lg	1.070Kg/m	Trg Lg	0.255Kg/m	Trg Lg	0.248Kg/6m	Trg Lg	0.297Kg/m
							
Sập kính		Sập kính		Sập kính		Nối khung tăng cứng	
Mã SP	TV-75-17	Mã SP	TV-75-18	Mã SP	TV-75-1 TV-75-19	Mã SP	TV-75-20
Độ dày	1.00mm	Độ dày	1.00mm	Độ dày	1.00mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	0.359Kg/m	Trg Lg	0.424Kg/m	Trg Lg	0.367Kg/m	Trg Lg	2.023Kg/m

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%


CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH




CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH
















CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH



CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH






KINGVIEW -94 LUXURY- RÃNH C



							
Khung bao		Khung cánh cửa		Ốp cánh		Hèm cánh	
Mã SP	TV-94-01	Mã SP	TV-94-02	Mã SP	TV-94-03	Mã SP	TV-94-04
Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm
Trg Lg	1.416Kg/m	Trg Lg	1.046Kg/m	Trg Lg	0.422Kg/m	Trg Lg	0.238Kg/m
							
Ray dẫn hướng		Hèm cửa đi 4 cánh		Ray cao cửa đi		Ray thấp cửa đi	
Mã SP	TV-94-05	Mã SP	TV-94-06	Mã SP	TV-94-07	Mã SP	TV-94-08
Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm
Trg Lg	0.271Kg/m	Trg Lg	0.432Kg/m	Trg Lg	1.319Kg/m	Trg Lg	0.956Kg/m
							
Hèm cánh cửa đi		Khung bao vách		Đố chia ô fix		Sập kính đơn	
Mã SP	TV-94-09	Mã SP	TV-94-10	Mã SP	TV-94-11	Mã SP	TV-94-12
Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.0mm
Trg Lg	0.724Kg/m	Trg Lg	1.067Kg/m	Trg Lg	0.705Kg/m	Trg Lg	0.172Kg/m
							
Sập kính hộp							
Mã SP	TV-94-13	Mã SP		Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.0mm	Độ dày		Độ dày		Độ dày	
Trg Lg	0.169Kg/m	Trg Lg		Trg Lg		Trg Lg	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%




















CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH



CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH




KINGVIEW -115 LUXURY - RÃNH C


							
Khung bao dưới cửa đi lùa		Khung bao đơn dưới cửa đi lùa		Khung bao trên cửa đi lùa		Khung bao đơn trên cửa đi lùa	
Mã SP	TV-115-01	Mã SP	TV-115-01A	Mã SP	TV-115-02	Mã SP	TV-115-02A
Độ dày	2.00 mm	Độ dày	2.00 mm	Độ dày	2.00 mm	Độ dày	2.00 mm
Trg Lg	1.961Kg/m	Trg Lg	0.977Kg/m	Trg Lg	2.426Kg/m	Trg Lg	1.278Kg/m
							
Khung bao đứng cửa đi lùa		Khung bao đơn đứng cửa đi lùa		Ốp đổi đầu cửa đi lùa		Cánh cửa đi lùa	
Mã SP	TV-115-03	Mã SP	TV-115-03A	Mã SP	TV-115-04	Mã SP	TV-115-05
Độ dày	2.00 mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	1.793Kg/m	Trg Lg	0.976Kg/m	Trg Lg	0.359Kg/m	Trg Lg	1.873Kg/m
							
Ốp móc cánh cửa đi lùa		Ốp móc cánh cửa đi lùa		Cánh trung gian tăng cứng		Ốp móc cánh tăng cứng	
Mã SP	TV-115-06	Mã SP	TV-115-06A	Mã SP	TV-115-07	Mã SP	TV-115-08
Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.5mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	0.748Kg/m	Trg Lg	0.720Kg/m	Trg Lg	0.646Kg/m	Trg Lg	1.612Kg/m
							
Ốp cánh móc slim		Ốp cánh móc slim 3 ray		Ốp cánh khoá cửa đi lùa		Thanh lót bánh xe cửa đi lùa	
Mã SP	TV-115-09	Mã SP	TV-115-10	Mã SP	TV-115-11	Mã SP	TV-115-12
Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	0.458Kg/m	Trg Lg	0.620Kg/m	Trg Lg	0.331Kg/m	Trg Lg	0.528Kg/m
							
Nẹp kính hộp		Nẹp kính hộp		Nẹp kính hộp			
Mã SP	TV-115-13	Mã SP	TV-115-14	Mã SP	TV-115-15	Mã SP	
Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.50mm	Độ dày	
Trg Lg	0.269Kg/m	Trg Lg	0.223Kg/m	Trg Lg	0.166Kg/m	Trg Lg	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

HỆ 115 LUXURY RÃNH C
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ LÙA KINGVIEW




HỆ 115 LUXURY RÃNH C
CỬA ĐI 3 CÁNH MỞ LÙA KINGVIEW























HỆ 115 LUXURY RÃNH C

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ LÙA KINGVIEW



















KINGVIEW -120 LUXURY - RÃNH C

							
Khung bao 2 ray (ray cao)		Khung bao 2 ray (ray thấp)		Ray dẫn hướng		Hèm cánh có gờ	
Mã SP	TV-120-01	Mã SP	TV-120-02	Mã SP	TV-120-03	Mã SP	TV-120-04
Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm
Trg Lg	1.951Kg/m	Trg Lg	1.492Kg/m	Trg Lg	0.857Kg/m	Trg Lg	1.354Kg/m
							
Hèm cánh không gờ		Khung cánh		Ốp cánh		Hèm 4 cánh	
Mã SP	TV-120-05	Mã SP	TV-120-06	Mã SP	TV-120-07	Mã SP	TV-120-08
Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm
Trg Lg	1.303Kg/m	Trg Lg	1.937Kg/m	Trg Lg	0.437Kg/m	Trg Lg	0.592Kg/m
							
Khung chuyển góc 90 độ		Khung cố định		Đốt tỉnh		Nẹp kính đơn	
Mã SP	TV-120-09	Mã SP	TV-120-10	Mã SP	TV-120-11	Mã SP	TV-75-16
Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	1.052Kg/m	Trg Lg	1.520Kg/m	Trg Lg	1.051Kg/m	Trg Lg	0.285Kg/m
							
Nẹp kính đơn		Nẹp kính đơn		Nẹp kính hộp		Nẹp kính hộp	
Mã SP	TV-120-13	Mã SP	TV-75-14	Mã SP	TV-75-15	Mã SP	TV-120-16
Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	0.250Kg/m	Trg Lg	0.245Kg/m	Trg Lg	0.239Kg/m	Trg Lg	0.212Kg/m
							
Mã SP	TV-120-17	Mã SP	TV-120-18	Mã SP	TV-120-19	Mã SP	TV-120-20
Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	0.196Kg/m	Trg Lg	0.196Kg/m	Trg Lg	0.196Kg/m	Trg Lg	0.196Kg/m

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%


KINGVIEW -75-XẾP GẮP-LUXURY - RÃNH C

							
Khung bao		Khung ray dưới		Khung dọc cánh		Khung ngang cánh	
Mã SP	TV-75XT-01	Mã SP	TV-75XT-02	Mã SP	TV-75XT-03	Mã SP	TV-75XT-04
Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm
Trg Lg	1.680Kg/m	Trg Lg	0.927Kg/m	Trg Lg	1.827Kg/m	Trg Lg	2.029Kg/m
							
Ray vát		Chắn nước		Đổ động cửa đi, cửa sổ		Đổ chia ô fix	
Mã SP	TV-75XT-05	Mã SP	TV-75XT-06	Mã SP	TV-75XT-07	Mã SP	TV-75-04
Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.60mm
Trg Lg	0.468Kg/m	Trg Lg	0.270Kg/m	Trg Lg	0.607Kg/m	Trg Lg	1.323Kg/m
							
Khung ô fix		Sập kính hộp		Sập kính hộp		Sập kính hộp	
Mã SP	TV-75XT-08	Mã SP	TV-75XT-09	Mã SP	TV-75-14	Mã SP	TV-75-15
Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	1.127Kg/m	Trg Lg	0.260Kg/m	Trg Lg	0.255Kg/m	Trg Lg	0.220Kg/m
							
Sập kính hộp		Sập kính hộp		Sập kính hộp		Sập kính hộp	
Mã SP	TV-75XT-10	Mã SP	TV-120-17	Mã SP	TV-75-16	Mã SP	TV-75XT-11
Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	0.220Kg/m	Trg Lg	0.203Kg/m	Trg Lg	0.297Kg/m	Trg Lg	0.320Kg/m

















Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5

HỆ 75 LUXURY RÃNH C

CỬA ĐI XẾP GẤP KINGVIEW





KINGVIEW LUXURY HỆ TRƯỢT QUAY VIP

							
Cánh ngang dưới trong		Cánh ngang dưới ngoài		Khung bao 2 đường ray		Cánh ngang trên	
Mã SP	TV-TQ-NDT	Mã SP	TV-TQ-NDN	Mã SP	TV-TQ-KB	Mã SP	TV-TQ-NT
Độ dày	1.4-2.0mm	Độ dày	1.4-2.0mm	Độ dày	1.4-2.0-4.4mm	Độ dày	1.4-2.0mm
Trg Lg	0.935Kg/m	Trg Lg	0.935Kg/m	Trg Lg	1.788Kg/m	Trg Lg	1.217Kg/m
							
Cánh móc trong		Cánh móc ngoài		Ray động 2 đường ray		Ray tĩnh 2 đường ray	
Mã SP	TV-TQ-CMT	Mã SP	TV-TQ-CMN	Mã SP	TV-TQ-RD	Mã SP	TV-TQ-RT
Độ dày	1.4-2.0mm	Độ dày	2.0mm	Độ dày	2.0-3.5mm	Độ dày	2.0-3.5mm
Trg Lg	1.139Kg/m	Trg Lg	1.139Kg/m	Trg Lg	1.887Kg/m	Trg Lg	1.371Kg/m
							
Cánh bản lề mở trong		Cánh bản lề mở ngoài		Sập khung bao		Hèm giữa	
Mã SP	TV-TQ-BLMT	Mã SP	TV-TQ-BLMN	Mã SP	TV-TQ-SKB	Mã SP	TV-TQ-HG
Độ dày	1.4-2.0-3.5mm	Độ dày	1.4-2.0-3.5mm	Độ dày	1.40mm	Độ dày	1.5mm
Trg Lg	1.350Kg/m	Trg Lg	1.350Kg/m	Trg Lg	0.400Kg/m	Trg Lg	0.356Kg/m
							
Cánh tay kéo mở trong		Cánh tay kéo mở ngoài		Nẹp cánh		Nắp bịt	
Mã SP	TV-TQ-TKMT	Mã SP	TV-TQ-TKMN	Mã SP	TV-TQ-NC	Mã SP	TV-TQ-NB
Độ dày	1.4-2.0mm	Độ dày	1.4-2.0mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	1.5mm
Trg Lg	1.742Kg/m	Trg Lg	1.742Kg/m	Trg Lg	0.104Kg/m	Trg Lg	0.084Kg/m

















Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

HỆ TRƯỢT QUAY VIP

CỬA TRƯỢT QUAY KINGVIEW












KINGVIEW XINGFA 55 LUXURY RÀNH K

							
Cánh cửa sổ mở ngoài-Phẳng mặt		Cánh cửa sổ mở ngoài-Phẳng mặt		Cánh cửa đi mở trong-Phẳng mặt		Cánh cửa đi mở trong-Phẳng mặt	
Mã SP	TV-XF-P8092-1.4	Mã SP	TV-XF-P8092-1.2	Mã SP	TV-XF-P3332-2.0	Mã SP	TV-XF-P3332-1.2
Độ dày	1.4 mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	2.00 mm	Độ dày	1.2mm
Trg Lg	1.072Kg/m	Trg Lg	0.934Kg/m	Trg Lg	1.433Kg/m	Trg Lg	0.996Kg/m
							
Cánh cửa đi mở trong-Phẳng mặt		Cánh cửa đi mở ngoài-Phẳng mặt		Cánh cửa đi mở ngoài-Phẳng mặt		Cánh cửa đi mở ngoài-Phẳng mặt	
Mã SP	TV-XF-P3332-1.4	Mã SP	TV-XF-P3303-2.0	Mã SP	TV-XF-P3303-1.2	Mã SP	TV-XF-P3303-1.4
Độ dày	1.40mm	Độ dày	2.0mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.40mm
Trg Lg	1.074Kg/m	Trg Lg	1.433Kg/m	Trg Lg	0.996Kg/m	Trg Lg	1.073Kg/m
							
Đổ ngang dưới cửa đi-Phẳng mặt		Đổ ngang dưới cửa đi-Phẳng mặt		Đổ cố định cửa sổ		Đổ cố định vách	
Mã SP	TV-XF-P3304-2.0	Mã SP	TV-XF-P3304-1.2	Mã SP	TV-XF-M3313	Mã SP	TV-XF-M3203
Độ dày	2.0mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	2.007Kg/m	Trg Lg	1.435Kg/m	Trg Lg	0.953Kg/m	Trg Lg	0.852Kg/m
							
Đổ động cửa đi, cửa sổ		Khung bao cửa đi		Khung bao cửa đi		Khung bao cửa đi	
Mã SP	TV-XF-M3323C	Mã SP	TV-XF-M3328-1.2	Mã SP	TV-XF-M3328-1.4	Mã SP	TV-XF-D3328
Độ dày	1.50mm	Độ dày	1.20mm	Độ dày	1.35mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	0.944Kg/m	Trg Lg	0.817Kg/m	Trg Lg	0.897Kg/m	Trg Lg	1.230Kg/m

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%













KINGVIEW XINGFA 55 LUXURY RÃNH K

							
Khung bao cửa sổ		Khung bao cửa sổ		Khung bao vách		Nổi khung	
Mã SP	TV-XF-M3318	Mã SP	TV-XF-D3318	Mã SP	TV-XF-M3209	Mã SP	TV-XF-D3300
Độ dày	1.2 mm	Độ dày	1.4mm	Độ dày	2.00 mm	Độ dày	2.00mm
Trg Lg	0.759Kg/m	Trg Lg	0.849Kg/m	Trg Lg	0.709Kg/m	Trg Lg	0.348Kg/m
							
Ốp chân cánh cửa đi		Sập cánh kính thường		Sập khung kính thường		Sập cánh kính hộp	
Mã SP	TV-XF-D22900	Mã SP	TV-XF-M3295	Mã SP	TV-XF-M3296	Mã SP	TV-XF-M3236
Độ dày	1.80mm	Độ dày	1.0mm	Độ dày	1.0mm	Độ dày	2.20mm
Trg Lg	0.474Kg/m	Trg Lg	0.281Kg/m	Trg Lg	0.239Kg/m	Trg Lg	1.280Kg/m
							
Sập vách kính hộp							
Mã SP	TV-XF-M3225	Mã SP		Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.0mm	Độ dày		Độ dày		Độ dày	
Trg Lg	0.212Kg/m	Trg Lg		Trg Lg		Trg Lg	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

















BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM KINGVIEW XINGFA 55 MỞ QUAY

								
Khung bao cửa sổ			Cánh cửa sổ mở ngoài			Khung bao cửa đi		
TV-XF-D3318	1.40mm	0.849Kg/m	TV-XF-D8092	1.40mm	1.079 Kg/m	TV-XF-D3328	2.00mm	1.230Kg/m
						TV-XF-M3328-1.2	1.20 mm	0.817Kg/m
TV-XF-M3318	1.20mm	0.759Kg/m	TV-XF-M8092	1.20mm	0.950 Kg/m	TV-XF-M3328-1.4	1.35 mm	0.897Kg/m
						TV-XF-D3328-1.8	1.80 mm	1.131Kg/m
								
Cánh cửa đi mở trong			Cánh cửa đi mở ngoài			Khung đảo cánh		
TV-XF-D3332	2.00mm	1.447Kg/m	TV-XF-D3303	2.00mm	1.447 Kg/m	TV-XF-D3208	1.40mm	0.762Kg/m
TV-XF-M3332-1.2	1.20mm	1.017Kg/m	TV-XF-M3303-1.2	1.20mm	1.017 Kg/m			
TV-XF-M3332-1.4	1.35mm	1.089Kg/m	TV-XF-M3303-1.4	1.35mm	1.089 Kg/m	TV-XF-M3208	1.20mm	0.675Kg/m
TV-XF-D3332-1.8	1.80mm	1.348Kg/m	TV-XF-D3303-1.8	1.80mm	1.348 Kg/m			
								
Khung bao vách			Đổ ngang dưới cửa đi			Đổ cố định vách		
TV-XF-D3209	1.40mm	0.805Kg/m	TV-XF-D3304	2.0mm	2.030 Kg/m	TV-XF-D3203	1.40mm	0.953 Kg/m
TV-XF-M3209	1.20mm	0.709Kg/m	TV-XF-M8092	1.20mm	1.435 Kg/m	TV-XF-M3203	1.20mm	0.852 Kg/m
								
Đổ cố định cửa sổ			Đổ động cửa đi, cửa sổ			Ốp chân cánh cửa đi		
TV-XF-D3313	1.40mm	1.006Kg/m	TV-XF-M3323C	1.50mm	0.944 Kg/m	TV-XF-D3329	1.80mm	0.429 Kg/m
TV-XF-M3313	1.20mm	0.953Kg/m						


Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM KINGVIEW XINGFA 55 MỞ QUAY








							
Ốp chân cánh cửa đi		Thanh đa điểm		Nôi khung		Sập cánh kính thường	
Mã SP	TV-XF-D22900	Mã SP	TV-XF-D0459	Mã SP	TV-XF-D3300	Mã SP	TV-XF-M3295
Độ dày	1.80mm	Độ dày	2.50mm	Độ dày	2.00mm	Độ dày	1.00mm
Trg Lg	0.474 Kg/m	Trg Lg	0.139Kg/m	Trg Lg	0.348Kg/m	Trg Lg	0.281Kg/m
							
Sập khung kính thường		Nôi khung 90 độ		Nôi khung bản to		Sập cánh kính hộp	
Mã SP	TV-XF-M3296	Mã SP	TV-XF-D3326	Mã SP	TV-XF-M3310	Mã SP	TV-XF-M3236
Độ dày	1.00mm	Độ dày	2.20mm	Độ dày	1.60mm	Độ dày	1.00mm
Trg Lg	0.239Kg/m	Trg Lg	1.280Kg/m	Trg Lg	1.313Kg/m	Trg Lg	0.229Kg/m
							
Sập vách kính hộp		Cánh cửa đi mở ngoài bản 140		Cánh cửa đi mở ngoài bản 160		Cánh cửa đi liên sập	
Mã SP	TV-XF-M3225	Mã SP	TV-XF-3303A	Mã SP	TV-XF-3303B	Mã SP	TV-XF-3501
Độ dày	1.00mm	Độ dày	1.80mm	Độ dày	1.80mm	Độ dày	1.20mm
Trg Lg	0.212Kg/m	Trg Lg	2.095Kg/m	Trg Lg	2.30Kg/m	Trg Lg	1.157Kg/m
							
Cánh cửa sổ liên sập		Pano sóng					
Mã SP	TV-XF-3502	Mã SP	TV-2024	Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.25mm	Độ dày	1.25mm	Độ dày		Độ dày	
Trg Lg	1.084Kg/m	Trg Lg	0.452Kg/m	Trg Lg		Trg Lg	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%







CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY



CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY



BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM XINGFA 55 MỞ LÙA

							
Khung bao cửa lùa		Cánh cửa lùa		Ốp móc cửa lùa		Ray bằng cửa lùa	
Mã SP	TV-XF-5501	Mã SP	TV-XF-5502	Mã SP	TV-XF-5503	Mã SP	TV-XF-5504
Độ dày	1.4 mm	Độ dày	1.4mm	Độ dày	1.3 mm	Độ dày	1.2mm
Trg Lg	1.032Kg/m	Trg Lg	0.914Kg/m	Trg Lg	0.317Kg/m	Trg Lg	0.392Kg/m
							
Hèm cửa lùa 4 cánh		Cánh cửa sổ lùa bản to					
Mã SP	TV-XF-5505	Mã SP	TV-XF-5506	Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.0mm	Độ dày	1.4mm	Độ dày		Độ dày	
Trg Lg	0.217Kg/m	Trg Lg	1.2Kg/m	Trg Lg		Trg Lg	


Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%



















BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM KINGVIEW - BẢN 100

Khung bao cửa đi bản 100		Khung bao cửa đi bản 100		Khung bao vách bản 100		Nội khung bản 100	
Mã SP	TV-XF-3328A	Mã SP	TV-XF-3328B	Mã SP	TV-XF-3209A	Mã SP	TV-XF-3300A
Độ dày	2.0 mm	Độ dày	1.4 mm	Độ dày	1.4 mm	Độ dày	2.0 mm
Trg Lg	1.904 Kg/m	Trg Lg	1.563 Kg/m	Trg Lg	1.369 Kg/m	Trg Lg	0.607 Kg/m

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%






BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM CỬA LÙA KINGVIEW -XF93









							
Khung bao đứng cửa lùa		Khung ngang dưới cửa lùa		Khung ngang trên cửa lùa		Khung ngang dưới cửa lùa	
Mã SP	TV-XF-1543	Mã SP	TV-XF-1942	Mã SP	TV-XF-1541	Mã SP	TV-XF-17182
Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm
Trg Lg	1.138 Kg/m	Trg Lg	1.567 Kg/m	Trg Lg	1.464 Kg/m	Trg Lg	1.313 Kg/m
							
Cánh đứng móc cửa lùa		Cánh đứng trơn cửa lùa		Hèm cửa lùa 4 cánh		Cánh ngang trên cửa lùa	
Mã SP	TV-XF-1547	Mã SP	TV-XF-1546	Mã SP	TV-XF-1548	Mã SP	TV-XF-1544
Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm
Trg Lg	1.101 Kg/m	Trg Lg	1.277 Kg/m	Trg Lg	0.622 Kg/m	Trg Lg	0.994 Kg/m
							
Cánh ngang dưới trong		Cánh ngang dưới ngoài		Khung bao vách cửa lùa		Đổ chia vách cửa lùa	
Mã SP	TV-XF-1545	Mã SP	TV-XF-1555	Mã SP	TV-XF-1559	Mã SP	TV-XF-2618
Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm
Trg Lg	1.003 Kg/m	Trg Lg	1.247 Kg/m	Trg Lg	1.074 Kg/m	Trg Lg	1.552 Kg/m
							
Nẹp kính vách cửa lùa		Ốp ngang chuyển vách		Ốp đứng chuyển vách		Cánh đứng móc bản to 85mm	
Mã SP	TV-XF-101	Mã SP	TV-XF-1578	Mã SP	TV-XF-1549	Mã SP	TV-XF-1547C
Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm	Độ dày	2.0 mm
Trg Lg	0.133 Kg/m	Trg Lg	0.678 Kg/m	Trg Lg	0.715 Kg/m	Trg Lg	1.500 Kg/m
							
Cánh đứng trơn bản to 85mm							
Mã SP	TV-XF-1546C	Mã SP		Mã SP		Mã SP	
Độ dày	2.0 mm	Độ dày		Độ dày		Độ dày	
Trg Lg	1.526 Kg/m	Trg Lg		Trg Lg		Trg Lg	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

CỬA 4 CÁNH MỞ LÙA- VÁCH KÍNH HỆ NHÔM KINGVIEW XF93
















BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM GẤP TRƯỢT KINGVIEW XF

							
Ray treo cửa gấp trượt		Khung đứng cửa gấp trượt		Ray dưới cửa gấp trượt		Ray dưới âm sàn	
Mã SP	TV-XF-605	Mã SP	TV-XF-606	Mã SP	TV-XF-607	Mã SP	TV-XF-2435
Độ dày	3.0 mm	Độ dày	1.50 mm	Độ dày	1.50 mm	Độ dày	2.0 mm
Trg Lg	3.118 Kg/m	Trg Lg	1.030 Kg/m	Trg Lg	1.057 Kg/m	Trg Lg	1.375 Kg/m
							
Cánh cửa gấp trượt		Nẹp kính cửa gấp trượt		Mi chặn nước cửa gấp trượt		Hèm cánh cửa gấp trượt	
Mã SP	TV-XF-523	Mã SP	TV-XF-521	Mã SP	TV-XF-519	Mã SP	TV-XF-520
Độ dày	1.50 mm	Độ dày	1.0 mm	Độ dày	1.20 mm	Độ dày	1.30 mm
Trg Lg	1.259 Kg/m	Trg Lg	0.224 Kg/m	Trg Lg	0.177 Kg/m	Trg Lg	0.242 Kg/m

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%




BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM KINGVIEW THỦY LỰC










							
Cánh cửa thủy lực 180		Cánh cửa thủy lực 140		Khung bao cửa thủy lực 50x120		Khung bao cửa thủy lực 50x200	
Mã SP	TV-TL-01	Mã SP	TV-TL-02	Mã SP	TV-TL-03	Mã SP	TV-TL-04
Độ dày	2.0mm	Độ dày	1.8mm	Độ dày	1.9mm	Độ dày	2.1mm
Trg Lg	3.013Kg/m	Trg Lg	2.624Kg/m	Trg Lg	1.712Kg/m	Trg Lg	2.798Kg/m
							
Nẹp cánh tròn		Nẹp cánh vuông		Ốp cánh cửa thủy lực		Đế nẹp vách kính đơn	
Mã SP	TV-TL-05	Mã SP	TV-TL-06	Mã SP	TV-TL-07	Mã SP	TV-TL-08
Độ dày	1.25mm	Độ dày	1.25mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	1.5mm
Trg Lg	0.283Kg/m	Trg Lg	0.296Kg/m	Trg Lg	0.292Kg/m	Trg Lg	0.385Kg/m
							
Pat liên kết khung vách		Phào đơn cửa thủy lực		Phào kép cửa thủy lực		Nồi phào kép cửa thủy lực	
Mã SP	TV-TL-09	Mã SP	TV-TL-10	Mã SP	TV-TL-11	Mã SP	TV-TL-12
Độ dày	2.5mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	1.2mm
Trg Lg	0.800Kg/m	Trg Lg	0.365Kg/m	Trg Lg	0.532Kg/m	Trg Lg	0.278Kg/m
							
Đế nẹp vách kính hộp		Nẹp kính hộp vuông					
Mã SP	TV-TL-13	Mã SP	TV-TL-06A	Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.5mm	Độ dày	1.25mm	Độ dày		Độ dày	
Trg Lg	0.421Kg/m	Trg Lg	0.225Kg/m	Trg Lg		Trg Lg	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

CỬA THỦY LỰC BẢN 180

















BẢNG THÔNG SỐ HỆ CHẮN SONG KINGVIEW

							
Chấn song 30		Khung chấn song 30x80		Khung bao tường		Khung chấn song 25x60	
Mã SP	TV-CS-001	Mã SP	TV-CS-002	Mã SP	TV-CS-003	Mã SP	TV-CS-004
Độ dày	1.30 mm	Độ dày	1.1 mm	Độ dày	1.30 mm	Độ dày	1.0 mm
Trg Lg	0.370 Kg/m	Trg Lg	0.698 Kg/m	Trg Lg	1.230 Kg/m	Trg Lg	0.520 Kg/m
							
Cốt chấn song 30		Nổi phào		Phào		Khung chớp	
Mã SP	TV-CS-005	Mã SP	TV-CS-006	Mã SP	TV-CS-007	Mã SP	TV-E1283
Độ dày	1.40 mm	Độ dày	0.80 mm	Độ dày	0.80 mm	Độ dày	1.20 mm
Trg Lg	0.433 Kg/m	Trg Lg	0.166 Kg/m	Trg Lg	0.359 Kg/m	Trg Lg	0.290 Kg/m
							
Lá chớp							
Mã SP	TV-E192	Mã SP		Mã SP		Mã SP	
Độ dày	1.20 mm	Độ dày		Độ dày		Độ dày	
Trg Lg	0.317 Kg/m	Trg Lg		Trg Lg		Trg Lg	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%



















BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM KINGVIEW MẶT DỰNG

							
Đố đứng mặt dựng		Đố ngang mặt dựng		Nắp nẹp giữ kính		Nẹp giữ kính	
Mã SP	TV-MD-491	Mã SP	TV-MD-993	Mã SP	TV-MD-066	Mã SP	TV-MD-015
Độ dày	2.50mm	Độ dày	2.0mm	Độ dày	1.2mm	Độ dày	3.0mm
Trg Lg	2.448 Kg/m	Trg Lg	1.809 Kg/m	Trg Lg	0.405 Kg/m	Trg Lg	0.578 Kg/m
							
Ốp dưới đố ngang		Lõi nổi đố đứng		Cánh cửa sổ giấu đố		Khung bao cửa sổ	
Mã SP	TV-MD-1073	Mã SP	TV-MD-497	Mã SP	TV-MD-1305	Mã SP	TV-MD-1295
Độ dày	1.50mm	Độ dày	2.50 mm	Độ dày	1.5 mm	Độ dày	1.50 mm
Trg Lg	0.287 Kg/m	Trg Lg	1.953 Kg/m	Trg Lg	0.940 Kg/m	Trg Lg	0.753 Kg/m
							
Pat liên kết		Cánh cửa sổ lộ đố		Đố đứng mặt dựng lộ đố		Đố ngang mặt dựng lộ đố	
Mã SP	TV-MD-865	Mã SP	TV-MD-1365	Mã SP	TV-MD-5201	Mã SP	TV-MD-5202
Độ dày	3.50 mm	Độ dày	1.50 mm	Độ dày	1.50 mm	Độ dày	1.50 mm
Trg Lg	1.223 Kg/m	Trg Lg	0.804 Kg/m	Trg Lg	1.466 Kg/m	Trg Lg	1.253 Kg/m
				Liên kết đố đứng - Lộ đố  Liên kết đố ngang - Lộ đố 			
Đế giữ kính		Ốp giữ kính					
Mã SP	TV-MD-5203	Mã SP	TV-MD-5204				
Độ dày	3.0mm	Độ dày	1.3mm				
Trg Lg	0.424 Kg/m	Trg Lg	0.392 Kg/m				








Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

BẢNG THÔNG SỐ HỆ NHÔM KINGVIEW 55 VÁT CẠNH

											
Khung bao cửa mở quay			Cánh cửa sổ mở quay			Cánh cửa đi mở quay			Đố chia khung		
TV-55-5101	1.0mm	0.723Kg/m	TV-55-5301A	1.0mm	0.807Kg/m	TV-55-5201A	1.0mm	0.890Kg/m	TV-55-5504	1.0mm	0.760Kg/m
TV-55-5101B	0.80mm	0.609Kg/m	TV-55-5301B	0.80mm	0.674Kg/m	TV-55-5201B	0.80mm	0.736Kg/m			
											
Đố động cửa đi, cửa sổ			Đố chia cánh cửa đi			Ốp chân cánh cửa đi			Sập kính		
Mã SP	TV-55-5403		Mã SP	TV-55-5302A		Mã SP	TV-55-5503		Mã SP	TV-55-5505	
Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm	
Trg Lg	0.600Kg/m		Trg Lg	0.898Kg/m		Trg Lg	0.319Kg/m		Trg Lg	0.213Kg/m	
											
Đố chia cánh cửa đi			Khung bao cửa đi liên pháo			Cánh cửa đi mở quay bản 116			Pano phẳng		
Mã SP	TV-55-5302B		Mã SP	TV-55-5538		Mã SP	TV-55-5539A		Mã SP	TV-55-5520	
Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm		Độ dày	0.70mm	
Trg Lg	0.706Kg/m		Trg Lg	1.112Kg/m		Trg Lg	1.057Kg/m		Trg Lg	0.437Kg/m	
											
Khung bao cửa lùa			Cánh cửa sổ lùa			Ốp móc cánh cửa sổ lùa			H đổi đầu cửa lùa		
Mã SP	TV-55-5601		Mã SP	TV-55-5602		Mã SP	TV-55-5603		Mã SP	TV-55-5604	
Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm		Độ dày	1.0mm	
Trg Lg	0.718Kg/m		Trg Lg	0.635Kg/m		Trg Lg	0.3Kg/m		Trg Lg	0.325Kg/m	

Ghi chú: Trọng lượng sau sơn : ±5%

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY HỆ 55




4


5

6


CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY HỆ 55



TRONG NHÌN, CỬA MỞ RA NGOÀI



CỬA 4 CÁNH MỞ LÙA HỆ 55



THE PROJECT HAD FINISHED

Dự án đã thi công



**TNR GRAND
PALACE RIVER
PARK - UÔNG BÍ**



**MIDTOWN ONE -
UONG BÍ**



**BEVERLY HILLS
HẠ LONG**



Scan Qrcode



E-Catalogue

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN MILANO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 36 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ nhà máy: Cụm CN Phú Thù - Kinh Môn - Hải Dương

Hotline: 0932.351.468